

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR
Vyhodnocení dodávek zemního plynu v distribuční soustavě

_____ _____
držitel licence na distribuci plynu
s alespoň 90 000 zákazníky měsíc/rok

_____ _____
držitel licence na distribuci plynu
s méně než 90 000 zákazníky

I. Vstupy do distribuční soustavy

Vážený průměr spalného tepla (kWh/m³)

Vážený průměr výhřevnosti (kWh/m³)

A. Dodávky z přepravní soustavy do distribuční soustavy

Držitel licence na přepravu plynu:

Název vstupního bodu	tis. m ³	MWh	spalné teplo kWh/m ³	výhřevnost kWh/m ³
Celkem				

B. Dodávky z jiných distribučních soustav

Název distribuční soustavy	tis. m ³	MWh	spalné teplo kWh/m ³	výhřevnost kWh/m ³
Celkem				

C. Přímá dodávka ze zahraničí

Název státu	tis. m ³	MWh	spalné teplo kWh/m ³	výhřevnost kWh/m ³
Celkem				

II. Výstupy z distribuční soustavy

A. Dodávky plynu zákazníkům

vyšší územně správní celek

	počet připojených zákazníků	tis.m ³	MWh
Velkoodběr (VO)			
Střední odběr (SO)			
Maloodběr (MO)*			
Domácnosti (DOM)*			
Celkem			

A. Dodávky plynu zákazníkům

vyšší územně správní celek

	počet připojených zákazníků	tis.m ³	MWh
Velkoodběr (VO)			
Střední odběr (SO)			
Maloodběr (MO)*			
Domácnosti (DOM)*			
Celkem			

A. Dodávky plynu zákazníkům

vyšší územně správní celek

	počet připojených zákazníků	tis.m ³	MWh
Velkoodběr (VO)			
Střední odběr (SO)			
Maloodběr (MO)*			
Domácnosti (DOM)*			
Celkem			

A. Dodávky plynu zákazníkům

vyšší územně správní celek

	počet připojených zákazníků	tis.m ³	MWh
Velkoodběr (VO)			
Střední odběr (SO)			
Maloodběr (MO)*			
Domácnosti (DOM)*			
Celkem			

A. Dodávky plynu zákazníkům

vyšší územně správní celek

	počet připojených zákazníků	tis.m ³	MWh
Velkoodběr (VO)			
Střední odběr (SO)			
Maloodběr (MO)*			
Domácnosti (DOM)*			
Celkem			

A. Dodávky plynu zákazníkům

vyšší územně správní celek

	počet připojených zákazníků	tis.m ³	MWh
Velkoodběr (VO)			
Střední odběr (SO)			
Maloodběr (MO)*			
Domácnosti (DOM)*			
Celkem			

* údaje za tyto skupiny odběratelů týkající se množství plynu a energie jsou vyplněny na základě typových diagramů dodávek nebo mohou být vyplněny na základě poměru skutečných dodávek v jednotlivých vyšších územně správních celcích distribuční soustavy za předcházející kalendářní rok

B. Vlastní spotřeba, ztráty, změna akumulace

	tis. m ³	MWh
Vlastní spotřeba		
Ztráty		
Změna akumulace		
Celkem		

C. Dodávky do jiných distribučních soustav

Držitel licence na distribuci plynu	tis. m ³	MWh
Celkem		

D. Dodávky do zahraničí

Název státu	tis. m ³	MWh
Celkem		

Počet držitelů licence na obchod s plynem v distribuční soustavě

Vypracoval : _____

Spojení (telefon, e-mail) : _____

Datum : _____

Poznámka :

Vyplněný formulář zašlete měsíčně do 15. dne následujícího měsíce a ročně do 31. ledna následujícího roku.

Údaje v tis. m³ uvádějte při 15 st.C a 101,325 kPa.Údaje spalného tepla a výhřevnosti uvádějte na 2 desetinná místa, tis. m³ a MWh na 1 desetinné místo.